

ANTENA DIRECIONAL DE MASTRO COM CABO DE 5 MT 868/915MHz



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFERÊNCIA

PA123791500

EFFICIÊNCIA

Gama de frequências	698 MHz a 960 MHz
Impedância	55Ω
Ganho da antena	7 - 9 dBi
Largura horizontal do raio	70°
Largura vertical do raio	55°
Polarização	Vertical
Alimentação	10 W

AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Gama de Temperatura Ambiente	-40°C a 60°C
Proteção IP	IP55

MECÂNICA


Tipo de antena	Direcional
Comprimentos da antena	45 cm
Largura da antena	21 cm
Altura da antena	6,5 cm
Material	ABS com proteção UV
Conetor	Ficha SMA

DS PLUS WALL MOUNT ANTENNA P01A


Tipo de cabo	RG-58
Categoria do cabo	Coaxial
Comprimento do cabo	5 mt
Diâmetro do cabo	5 mm
Peso	1200 gr

PADRÕES DE RADIAÇÃO

PLANO XY




868 MHz




915 MHz

PLANO YZ



868 MHz




915 MHz

TEKON ELECTRONICS
a brand of Bresimar Automação S.A.

Avenida Europa, 460
Quinta do Simão
3800-230 Aveiro
PORTUGAL

P.: +351 234 303 320
M.: +351 933 033 250
E.: sales@tekonelectronics.com



Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional